

Číslo spisu
OU-SA-OSZP-2020/004652-006

27. 08. 2020

Vybavuje



ROZHODNUTIE

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, povolenie na zavlažovanie pozemkov vodnými stavbami a povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi

Obci Trnovec nad Váhom, so sídlom Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom,
IČO: 00 306 240,
v zastúpení konateľ starostom obce Mgr. Oliverom Bereczom

I. podľa § 26 ods. 1 vodného zákona, v súčinnosti s § 66 ods. 1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e
u s k u t o č n e n i e v o d n e j s t a v b y

„Vodozadržné opatrenia v obci Trnovec nad Váhom“

na pozemkoch parc. č.: SO 01: KN-C 645/2, 645/27, 645/31,
SO 02: KN-C 158/2, 158/5,
SO 03: KN-C 46/4
(LV č. 1057 vo vlastníctve investora)
kat. územie: Trnovec nad Váhom,
charakter stavby: trvalá.

Obec Selice ako príslušný stavebný úrad vydal súhlasné záväzné stanovisko pod č. OcÚ-St.153/2020-003-Ga zo dňa 09.04.2020 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b

stavebného zákona, zároveň dáva stanovisko pod č. OcÚ-St.153/2020-002/Ga zo dňa 09.04.2020, že podľa § 39a ods. 3 písm. a) stavebného zákona sa na túto stavbu územné rozhodnutie nevyžaduje.

Účel vodnej stavby: odvedenie dažďových vôd zo striech objektov do zberných nádrží s účelom zavlažovania pozemkov a vybudovanie vsakovacích systémov, príp. odvedenie dažďovej vody z miestnej verejnej komunikácie do vsaku.

Stavba sa povoľuje v rozsahu:

SO 01 - Vodozádržné opatrenia, OBECNÝ ÚRAD:

- odstránenie existujúcich nepriepustných spevnených plôch z betónovej zámkovej dlažby, ktoré budú nahradené za polovegetačné zatrávňovacie (betónové) tvárnice, resp. budú zatrávnené,
- dažďové vody zo strechy budú odvádzané do podzemnej nádrže prostredníctvom navrhovanej dažďovej kanalizácie z rúr PVC SN 4 DN 125 – 200,
- do retenčnej nádrže s objemom 5 m³, odkiaľ budú čerpané čerpadlom typu Sigmona SD-05MA50, P = 3,7 kW, PN10, Q = 4,15 l/s,
- pri retenčnej nádrži je umiestnená šachta na technológiu závlahového systému s rozmermi 2350x1700x2400 mm,
- v prípade naplnenia retenčnej nádrže bude dažďová voda vypustená do terénu cez vsakovaciu studňu. Navrhnutá vsakovacia studňa s priemerom 1000 mm, s hĺbkou min 7,0 m so zaústením do priepustného podlažia druhého vodného horizontu a s liatinovým poklopom s priemerom 500 mm,
- existujúca skladba strešnej konštrukcie obecného úradu bude odstránená. Pôvodná skladba strešnej konštrukcie bude nahradená skladbou extenzívnej vegetačnej strechy.

SO 02 - Vodozádržné opatrenia, ZÁKLADNÁ ŠKOLA

- dažďové vody zo strechy základnej školy budú pomocou dažďových zvodových potrubí PVC SN 4 DN 125 -200 vedené cez revízne šachty DN400,
- a následne odvádzané do retenčnej nádrže s objemom 10 m³,
- z retenčnej nádrže bude dažďová voda cez ponorné čerpadlo Sigmona SD-05MA50, P = 3,7 kW, PN10, Q = 4,15 l/s odčerpávaná a využívaná na polievanie zelene,
- pri retenčnej nádrži je umiestnená šachta na technológiu závlahového systému s rozmermi 2350x1700x2400 mm,
- v prípade naplnenia retenčnej nádrže bude dažďová voda vypustená do terénu cez vsakovaciu studňu. Navrhnutá vsakovacia studňa s priemerom 1000 mm, s hĺbkou min 7,0 m so zaústením do priepustného podlažia druhého vodného horizontu a s poklopom s priemerom 500 mm,
- odvedenie dažďovej vody z vegetačnej steny bude vybudovaný vsakovací rigol s dĺžkou 40,0 m a šírkou 1,5 m. Hĺbka rigolu bude 700 mm.

SO 03 - Vodozádržné opatrenia, OKRUŽNÁ ULICA

- odvádzanie dažďových vôd z miestnej verejnej komunikácie bude cez 2 ks uličných vpustí samostatnou kanalizáciou dvoma vetvami z potrubí PVC SN 4 DN 160, dĺžky 1,60 m
- vedené do dvoch vsakovacích studní s priemerom 1000 mm, s hĺbkou studne min. 7,0 m so zaústením do priepustného podlažia druhého vodného horizontu. Priemer poklopu studne bude 500 mm.

Podmienky povolenia:

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Štefan Koczó, registračné číslo 4129*TSP*A2 v máji 2020. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Bez povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.
3. Stavba bude realizovaná zhotoviteľom, ktorý bude určený vo výberovom konaní. Investor oznámi tunajšiemu úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní po ukončení výberového konania.
4. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu v lehote 15 dní odo dňa začatia výstavby.

5. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Stavba bude dokončená do troch rokov. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.
7. Stavebné povolenie je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
8. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie je potrebné vopred prerokovať s tunajším úradom.
9. V prípade existencie podzemných vedení pri výstavbe je nutné výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení vykonávať ručne, pri križovaní a súbahu s nimi dodržať IS STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
10. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a dokumentácia overená v stavebnom konaní.
11. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
12. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
13. Nahradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
14. Po ukončení stavby dať pozemky dotknuté výstavbou do pôvodného stavu.
15. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a povrchových vôd.
16. Splniť podmienky z vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov št. správy a organizácií:

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo:

v súlade s vyjadrením č. OU-SA-OSZP-2020/003117-003 zo dňa 26.03.2020:

- pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.),
- orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní,
- investor, resp. dodávateľ stavby bude rešpektovať ust. § 6 zákona o odpadoch Hierarchia odpadového hospodárstva, nakoľko v blízkosti vzniku stavebného odpadu sa nachádza zariadenie so súhlasom na zber a zhodnocovanie stavebného odpadu: spoločnosť e3d, s.r.o., areál eisen pri DUSLO, a.s. Šaľa.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny:

v súlade s vyjadrením č. OU-SA-OSZP-2020/003186-002 zo dňa 31.03.2020:

- s realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom podľa § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny,
- podľa § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí,
- na prípadný, vynútený výrub existujúcich drevín, v súvislosti so stavbou, je potrebný súhlas Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny
- Upozornenie pre investora: chránené, ako aj iné druhy živočíchov, ktoré by mohli pri realizácii akýchkoľvek stavebných prácach uviaznuť bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska,
- Podľa § 9 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny je orgán verejnej správy, príslušný na konanie vo veci, obsahom záväzného stanoviska viazaný.
- Podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku je obsah tohto záväzného stanoviska pre správny orgán, v konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci,
- Toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenie a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja:

v súlade s vyjadrením č. OU-NR-OSZP1-2020/018465-002 zo dňa 25.03.2020:

- projekt navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na žiadne územie Európskej sústavy chránených území – NATURA 2000 a teda nie je predmetom posudzovania podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

SPP –distribúcia, a.s.:

v súlade s vyjadrením č. TD/NS/0168/2020/Šč zo dňa 17.04.2020:

- v záujmovom území sa nachádzajú: plynárenské zariadenie PN80kPa DN150,80 + PP DN25, 32, 50, ochranné pásmo plynárenského zariadenia, bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia.
- Všeobecné podmienky:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, email: jozef.arendas@spp-distribucia.sk) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ust. Zákona o energetike pokutu vo výške 300 eur až 150 000 eur.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zaspaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu, požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel č. 0850 111 727.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 eur až 150 000 eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu

poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. Zákona o energetike, zákona č. 50/1976 Z o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 02, TPP 702 12, TPP 906 01.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- Osobitné podmienky:
 - treba dbať hlavne na križovanie a súbeh s distribučným plynovodom – ochranné a bezpečnostné pásma (hlavne podľa TPP 906 01).
 - stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 17.04.2021.

Slovak Telekom, a.s.:

v súlade s vyjadrením č. 6612010735 zo dňa 23.04.2020:

- V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Slovak Telekom, a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
 - Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) A zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺní povinnosť podľa nižšie uvedeného bodu.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer pre ktorú podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: p. Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, + 421 37 6566312, + 421 0902 719 875.
 - V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 - Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu, musí figurovať podmienka ST, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 - V prípade, ak na vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z..
 - V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať, alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

- Dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK

- v prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

o ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

o vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

o odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí iba zmluvný partner : Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení s rôznou funkčnosťou.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

o pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu

o preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

o upozornenie zamestnancov, ktorí vykonávajú zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

o upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najvyššou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie

o aby boli odkryté zariadenia dnes zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy

o zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

o bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na č. 0800 123777.

o overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST, je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk)

- žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava:

v súlade s vyjadrením zo dňa 04.05.2020:

- v danej lokalite sa nachádza podzemné zariadenie správe Západoslovenská distribučná, a.s.

- v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike § 45,

- ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné zariadenie vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. Vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, si môžete

objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese: Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda,

- realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti, tel. č. 0800 111 567,
- v prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochranných pásmach VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame vás o dodržiavanie ust. § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. Taktiež je nutné vykonať poučenie o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,
- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
- Toto vyjadrenie platí 1 rok od dátumu jeho vystavenia.
- V prípade ďalšej korešpondencie uveďte prosím značku: SEZ Juh, CD21696/2020 a kontaktujte stefan.sadocki@zsdisk.sk

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta:

v súlade s vyjadrením č. 29251/2020 zo dňa 30.04.2020:

- v záujmovom území pre stavbu SO 03 potvrdzujeme existenciu verejného vodovodu PVC DN 100 v našej správe,
- podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu na základe záväznej objednávky, tel. č. 031 773 7506, Ing. Michal Nagy,
- pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany:
 - o 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
 - o 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm vrátane,
- v pásme ochrany je zakázané:
 - o vykonávať zemné práce (povoľujeme ručný výkop), umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo k verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
 - o vysádzať trvalé porasty,
 - o umiestňovať skládky,
 - o vykonávať terénne úpravy.
- v pásme ochrany povoľujeme len ručný výkop
- pri zasahovaní do terénu vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo k inej stavbe (poklapy, hydranty a pod.) Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu, prípadne prevádzkovateľa,
- pri križovaní IS žiadame dodržať podmienky STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia,
- upozorňujeme, že v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 442/2002 Z. z. za verejný vodovod a verejnú kanalizáciu sa nepovažujú vodovodné a kanalizačné prípojky, vodomerné a revízne kanalizačné šachty na prípojkách. Tieto sú vo vlastníctve vlastníka pripojenej nehnuteľnosti, preto o určenie ich polohy treba požiadať vlastníkov dotknutých nehnuteľností.

Krajský pamiatkový úrad Nitra:

v súlade so záväzným stanoviskom č. KPUNR-2020/16085-2/63474/GRO zo dňa 11.08.2020:

- vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného archeologického náleziska alebo nálezov, požadujeme písomné ohlásenie reálneho termínu začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Nitra.

- KPÚ Nitra vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby, pričom stavebník vytvorí všetky nevyhnutné predpoklady na vykonanie obhliadky. Ak počas obhliadky dôjde k zisteniu archeologického náleziska alebo nálezov, KPÚ Nitra určí do troch pracovných dní podmienky vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby.
- v prípade zistenia archeologického nálezca, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu – pamiatkového zákona, oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezcu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezcu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Pamiatkový úrad poskytne nálezcu náležné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezcu. Hodnota materiálu a hodnota nálezcu sa určuje znaleckým posudkom.
- podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.
- Vyjadrenia alebo stanoviská iných organizácií v oblasti archeológie, bez ohľadu na ich označenie, ktoré nie sú v súlade s obsahom tohto záväzného stanoviska, sú neprípustné.

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava:

v súlade s vyjadrením zo dňa 04.05.2020:

- v danej lokalite sa nachádza podzemné zariadenie správe Západoslovenská distribučná, a.s.
- v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike § 45,
- ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné zariadenie vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. Vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese: Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda,
- realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti, tel. č. 0800 111 567,
- v prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochranných pásmach VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame vás o dodržiavanie ust. § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. Taktiež je nutné vykonať poučenie o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,
- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
- Toto vyjadrenie platí 1 rok od dátumu jeho vystavenia.
- V prípade ďalšej korešpondencie uveďte prosím značku: SEZ Juh, CD21696/2020 a kontaktujte stefan.sadocki@zsdisk.sk

Obec Trnovec nad Váhom:

v súlade so záväzným stanoviskom zo dňa 17.04.2020:

- súhlasí s realizáciou stavby bez pripomienok.

Všeobecné ustanovenia:

1. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

2. Povolenie stráca platnosť do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ak stavba nebude začatá. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia.
3. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Stavebník požiada orgán štátnej vodnej správy o jej kolaudáciu a uvedenie do užívania.
4. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, § 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. (doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v zmysle platných STN, vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkov použitých na stavbe, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku).
5. Na kolaudačnom konaní investor predloží plán skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné zameranie stavby vypracované oprávneným geodetom.
6. Vodná stavba bude vo vlastníctve a prevádzke Obce Trnovec nad Váhom, so sídlom Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom, IČO: 00 306 240.
7. Tunajší úrad môže uvedené rozhodnutie zmeniť, alebo zrušiť z vlastného podnetu, alebo na návrh po vykonanom konaní podľa § 24 a § 26 vodného zákona, ak by to vyžadoval iný, dôležitejší záujem.
8. Toto rozhodnutie nezbujuje zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb.
9. Jedna overená projektová dokumentácia sa vracia žiadateľovi, druhá sa ukladá do vodohospodárskej evidencie tunajšieho úradu.

II. a III. vydáva p o v o l e n i e n a o s o b i t n é u ž í v a n i e v ô d

- povolenie na zavlažovanie pozemkov vodnými stavbami podľa § 21 ods. 1 písm. h) vodného zákona a na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, podľa §21 ods.1 písm. d) vodného zákona.

Miesto zavlažovania a vsakovania:

SO 01 OBECNÝ ÚRAD: na pozemkoch parc. č. KN-C 645/2, 645/31,

SO 02 ZÁKLADNÁ ŠKOLA: na pozemku parc. č. KN-C 158/2,

SO 03 OKRUŽNÁ ULICA: na pozemku parc. č. KN-C 46/4

kat. územie: Trnovec nad Váhom.

SO 01 - Vodozadržné opatrenia, OBECNÝ ÚRAD:

Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané prostredníctvom navrhovanej dažďovej kanalizácie z rúr PVC SN 4 DN 125 – 200. do retenčnej nádrže s objemom 5 m³. Z retenčnej nádrže dažďová voda je cez ponorné čerpadlo Sigmona SD-05MA50, P = 3,7 kW, PN10, Q = 4,15 l/s využitá a distribuovaná na ďalšie využitie ako na polievanie zelene. Pri retenčnej nádrži je umiestnená šachta na technológiu závlahového systému s rozmermi 2350x1700x2400 mm. V prípade naplnenia retenčnej nádrže bude dažďová voda vypustená do terénu cez vsakovaciu studňu. Navrhnutá vsakovacia studňa bude s priemerom 1000 mm, s hĺbkou min 7,0 m so zaústením do priepustného podlažia druhého vodného horizontu a s liatinovým poklopom s priemerom 500 mm.

SO 02 - Vodozadržné opatrenia, ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Dažďové vody zo strechy základnej školy budú pomocou dažďových zvodových potrubí PVC SN 4 DN 125 -200 vedené cez revízne šachty DN400 a následne odvádzané do retenčnej nádrže s objemom 10 m³. Z retenčnej nádrže bude dažďová voda cez ponorné čerpadlo Sigmona SD-05MA50, P = 3,7 kW, PN10, Q = 4,15 l/s odčerpávaná a využívaná na polievanie zelene. Pri retenčnej nádrži je umiestnená šachta na technológiu závlahového systému s rozmermi 2350x1700x2400 mm. V prípade naplnenia retenčnej nádrže bude dažďová voda vypustená do terénu cez vsakovaciu studňu. Navrhnutá vsakovacia studňa bude s priemerom 1000 mm, s hĺbkou min 7,0 m so zaústením do priepustného podlažia druhého vodného

horizontu a s poklopom s priemerom 500 mm. Na odvedenie dažďovej vody z vegetačnej steny bude vybudovaný vsakovací rigol s dĺžkou 40,0 m a šírkou 1,5 m. Hĺbka rigolu bude 700 mm.

SO 03 - Vodozádržné opatrenia, OKRUŽNÁ ULICA

Odvádzanie dažďových vôd z miestnej verejnej komunikácie bude cez 2 ks uličných vpustí samostatnou kanalizáciou dvoma vetvami z potrubí PVC SN 4 DN 160, dĺžky 1,60 m vedené do dvoch vsakovacích studní s priemerom 1000 mm, s hĺbkou studne min. 7,0 m so zaústením do priepustného podlažia druhého vodného horizontu. Priemer poklopu studne bude 500 mm.

Pre vydanie povolenia a posúdenia vypúšťať vody z povrchového odtoku do podzemných vôd bol vypracovaný hydrogeologický posudok spoločnosťou GEO – Komárno, s.r.o., so sídlom Gen. Klapku 4085/91, 945 01 Komárno, odborne spôsobilou osobou RNDr. Zoltánom Varjúom, v júni 2020. pod číslom 54HG20.

Po zhodnotení všetkých dostupných podkladov možno záverečné stanovisko k posudzovaným spôsobom vypúšťania zrážkových vôd zo striech navrhovaných objektov resp. z miestnej verejnej komunikácie nepriamo do vsakov považovať za vyhovujúce.

Navrhované odvedenie zrážkovej vody nebude mať z hľadiska kvality pri zodpovedajúcom využívaní na podzemnú vodu a horninové prostredie negatívny dopad.

Podmienky povolenia:

1. Uvedené povolenie je viazané na investora stavby t. j. Obec Trnovec nad Váhom, so sídlom Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom, IČO: 00 306 240.
2. Povolenie platí: počas doby užívania stavby „Vodozádržné opatrenia v obci Trnovec nad Váhom“
3. Počas prevádzky je potrebné pravidelné čistenie lapačov nečistôt a iných sedimentačných a čistiacich prvkov na trasách navrhovanej dažďovej kanalizácie.
4. Tunajší úrad môže udelené povolenie zmeniť, alebo zrušiť z vlastného podnetu, alebo na návrh po vykonanom konaní podľa § 24 zákona o vodách, ak by to vyžadoval iný, dôležitejší záujem.
5. Ak orgán štátnej vodnej správy neustanoví inak, práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré boli vydané na účel spojený s vlastníctvom majetku, prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa, prípadne užívateľa, pokiaľ tento majetok bude slúžiť svojmu účelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané. Ďalší nadobúdatelia, prípadne užívatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd a to do dvoch mesiacov od jeho uskutočnenia, v súlade s ust. § 22 ods. 1 zákona o vodách.
6. Právnická osoba alebo fyzická osoba môže na základe kladného stanoviska orgánu štátnej vodnej správy umožniť užívanie vôd v súlade s povolením na osobitné užívanie vôd tretej osobe.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní a v konaní osobitného užívania vôd účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Odôvodnenie

Dňa 17.06.2020 bola na tunajší úrad doručená od stavebníka Obce Trnovec nad Váhom, so sídlom Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom, IČO: 00 306 240 žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť o osobitné užívanie vôd - o povolenie na zavlažovanie pozemkov vodnými stavbami a o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd na stavbu „Vodozádržné opatrenia v obci Trnovec nad Váhom“ umiestnenými na pozemkoch parc. č. KN „C“ 645/2, 645/27, 645/31, 158/2, 158/5, 46/4 kat. úz. Trnovec nad Váhom podľa listu vlastníctva č. 1057vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom.

Účelom tejto stavby je odvádzanie dažďových vôd zo striech objektov obecného úradu a základnej školy do zberných nádrží s účelom zavlažovania pozemkov a vybudovanie vsakovacích systémov, príp. odvedenie dažďovej vody z miestnej verejnej komunikácie do vsaku.

Obec Selice ako príslušný stavebný úrad vydal súhlasné záväzné stanovisko pod č. OcÚ-St.153/2020-003-Ga zo dňa 09.04.2020 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b

stavebného zákona, zároveň dáva stanovisko pod č. OcÚ-St.153/2020-002/Ga zo dňa 09.04.2020, že podľa § 39a ods. 3 písm. a) stavebného zákona sa na túto stavbu územné rozhodnutie nevyžaduje.

Tunajší úrad vo vodoprávnom a stavebnom konaní preskúmal podanie podľa § 62 stavebného zákona a podľa ust. § 73 vodného zákona oznámil známym účastníkom konania a jednotlivo dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám začatie konania oznámením č. OU-SA-OSZP-2020/004652-2-Žiš. zo dňa 01.07.2020 verejnou vyhláškou, ktorá musela podľa § 73 ods. 5 vodného zákona byť vyvesená po dobu 30 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Šaľa a na úradnej tabuli Obecného úradu Trnovec nad Váhom, na internetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu www.slovensko.sk v časti „Elektronická úradná tabuľa“ a zároveň zvolal ústne konanie na deň 07.08.2020 na Obecný úrad Trnovec nad Váhom.

Na ústnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Doklady, na základe ktorých bolo vydané stavebné povolenie a vodoprávne povolenie sú uložené v spisovom obale. Posledné doručené potrebné stanovisko k vydaniu povolení bolo doručené na tunajší úrad dňa 12.08.2020.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a k tomu, že realizáciou diela nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske záujmy ani práva iných, vyhovel vodohospodársky orgán žiadosti tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Žiadateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov, od platenia správnych poplatkov oslobodený.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 správneho poriadku v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresnom úrade Šaľa, odbore starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru

Doručí sa

účastníkom konania - verejnou vyhláškou:

1. Obec Trnovec nad Váhom, Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
2. Vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich:

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Šaľa a na úradnej tabuli Obecného úradu Trnovec nad Váhom, na internetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk. a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu www.slovensko.sk v časti „Elektronická úradná tabuľa“. Za deň doručenia sa považuje 30. deň vyvesenia.

Vyvesené dňa..... Zvesené dňa.....

.....
odtlačok pečiatky, podpis odtlačok pečiatky, podpis

Po zvesení verejnej vyhlášky Obec Trnovec nad Váhom toto potvrdené oznámenie v jednom vyhotovení zašle späť špeciálnemu stavebnému úradu Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

dotknutým orgánom št. správy a organizáciám – jednotlivo:

3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – OpaK, OH
4. Krajský pamiatkový úrad, Námestie J. Pavla II 8, 949 01 Nitra
5. OR Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
6. SPP-distribúcia a. s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Michlovský spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, SPDV, Dolná 16, 927 01 Šaľa
11. DIGI Slovakia, s.r.o. Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa
12. ZsVS, a.s. Nitra, OZ Galanta, P.Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa

ostatní:

13. Ing. Štefan Koczó, Komársky rad 618/41, 930 25 Vrakúň - projektant
14. RNDr. Zoltán Varjú, Gen. Klapku 4085/91, 915 01 Komárno - hydrogeológ

Na vedomie:

1. Obec Trnovec nad Váhom, Hlavná 587, 625 71 Trnovec nad Váhom

Ing. Miroslava Danišová
vedúci

Doručuje sa

Obec Trnovec nad Váhom
Trnovec nad Váhom 587
925 71 Trnovec nad Váhom
Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 1
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska, 949 11 Nitra 11
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 9/796, 921 01 Piešťany 1
Slovenský vodohospodársky podnik š. p. OZ Piešťany Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa
DIGI Slovakia, s.r.o., Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa 1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, P.Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa 1
Štefan Koczó, Komársky rad 618/41, 930 25 Vrakúň
Zoltán Varjú, Ul. gen. Klapku 4085/91, 945 01 Komárno 1
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2